

Zielona Góra, dnia 10 lipca 2017r.

DŚ.II.7222.60.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art.155 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 214 ust.1, art.378 ust.2a ustawy *Prawo ochrony środowiska* z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),

- na wniosek z dnia 18 maja 2017r. przedłożony przez prowadzącego instalację Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie

o r z e k a m

I. Zmieniam decyzję Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. znak: DW.II.7222.13.2015, zmienioną decyzjami z dnia 27 kwietnia 2016r. znak:DW.II.7222.47.2016 oraz z dnia 19 września 2016r. znak: DW.II.7222.21.2016 - udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:

- do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz

- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej,

zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, w następujący sposób:

1. **Punkt 6.7. określający rodzaje i ilości odpadów zielonych selektywnie zebranych i innych bioodpadów, dopuszczonych do odzysku w procesie R3, otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość [Mg/rok]
I.	Kompostownia odpadów zielonych RIPOK		
1	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	2 000
2	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	2 000
3	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	1 000
4	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	1 000
5	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	1 000
6	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	500
7	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych	1 000

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość [Mg/rok]
I.	Kompostownia odpadów zielonych RIPOK		
		(z wyłączeniem 02 03 81)	
8	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	1 000
9	02 03 82	Odpady tytoniowe	1 000
10	02 04 80	Wysłodki	1 000
11	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	1 000
12	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	1 000
13	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	1 000
14	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	1 000
15	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	1 000
16	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	1 000
17	03 01 01	Odpady kory i korka	1 000
18	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	1 000
19	03 03 01	Odpady z kory i drewna	1 000
20	03 03 07	Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	1 000
21	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	1 000
22	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	1 000
23	17 02 01	Drewno	500
24	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	2 000
25	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	2 000
26	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	1 000
27	19 08 01	Skratki	500
28	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	1 000
29	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	500
30	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające degradacji	3 000
31	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	500
32	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	3 300
33	20 03 02	Odpady z targowisk	1 000
Maksymalna łączna ilość odpadów nie przekroczy:			3 300
II.	Kompostownia odpadów zielonych - przyzma poza instalacją RIPOK		
1.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	600
Maksymalna łączna ilość odpadów nie przekroczy:			600

2. Punkt 6.8 określający rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania odpadów w procesie R12, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu – demontaż odpadów wielkogabarytowych, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	1 000

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
2.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (odpady gabarytowe wydzielone w I wariancie pracy sortowni)	3 000
3.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	3 000
4.	17 02 01	Drewno	500
Maksymalna łączna ilość odpadów nie przekroczy:			3 000

3. W punkcie 7.1. określającym rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania, wiersz 20 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób gospodarowania odpadami
20.	17 02 01	Drewno	Odpady czasowo magazynowane w segmencie przerobu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych. Przekazywane do odzysku w ramach instalacji eksploatowanych na terenie zakładu lub przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odzysku tych odpadów.

4. W punkcie 8.4.1. określającym rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z eksploatacją instalacji, Dział IV i V, otrzymuje brzmienie:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Sposób magazynowania odpadu	Sposób zagospodarowania odpadu
IV	Odpady powstałe w wyniku procesu R3				
IV.1	Kompostownia odpadów zielonych RIPOK				
1	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	3 300	Odpady magazynowane selektywnie w kontenerach lub w postaci pryzm na skanalizowanych placach technologicznych przy kompostowni	Do przetwarzania na przesiewaczu bębnowym o prześwicie oczek 0-20 mm- odzysk metodą R12 lub bezpośrednio do odzysku na kwaterze składowej (R3)
IV.2	Kompostownia odpadów zielonych - pryzma poza instalacją RIPOK				
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	600	Odpady magazynowane selektywnie w kontenerach lub w postaci pryzm na skanalizowanych placach technologicznych przy kompostowni	Do przetwarzania na przesiewaczu bębnowym o prześwicie oczek 0-20 mm- odzysk metodą R12 lub bezpośrednio do odzysku na kwaterze składowej (R3)
V	Odpady powstałe w wyniku przesiania na sicie o prześwicie oczek o wielkości 0-20 mm				
V.1.	Kompostownia odpadów zielonych RIPOK				
1	19 05 01	Nieprzekompostowane	1 000	Odpady magazynowane	Odpady przekazywane do

		frakcje odpadów komunalnych i podobnych		selektywnie w kontenerach lub w postaci pryzm na skanalizowanych placach technologicznych	unieszkodliwiania poprzez składowanie – proces D5) lub po zebraniu partii transportowych przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.
2	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	1 000		
3	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	3 300	Odpady magazynowane selektywnie w kontenerach lub w postaci pryzm na skanalizowanych placach technologicznych lub w kontenerach przy kompostowni pryzmowej lub w obrębie placu na izolacyjne warstwy pośrednie.	Wykorzystywane we własnym zakresie lub po zebraniu partii transportowych odpady przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami w procesie R10.
4	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1 000	Bez magazynowania	Odpady na bieżąco kierowane są do unieszkodliwiania w procesie D5 – składowania na kwaterze składowania odpadów innych niż niebezpieczne.
Łączna ilość odpadów nie przekroczy 3 300 Mg/rok					
V.2.	Kompostownia odpadów zielonych - pryzma poza instalacją RIPOK				
1	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	200	Odpady magazynowane selektywnie w kontenerach lub w postaci pryzm na skanalizowanych placach technologicznych	Odpady przekazywane do unieszkodliwiania poprzez składowanie – proces D5) lub po zebraniu partii transportowych przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.
2	19 05 03	Kompost	600	Odpady magazynowane	Wykorzystywane we

		nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)		selektywnie w kontenerach lub w postaci pryzm na skanalizowanych placach technologicznych przy kompostowni lub w obrębie placu na izolacyjne warstwy pośrednie.	własnym zakresie lub po zebraniu partii transportowych odpady przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalno-prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami w procesie R10.
3	19 05 99	Inne niewymienione odpady	200	Bez magazynowania	Odpady na bieżąco kierowane są do unieszkodliwiania w procesie D5 – składowania na kwaterze składowania odpadów innych niż niebezpieczne.
Łączna ilość odpadów nie przekroczy 600 Mg/rok					

II. Pozostałe ustalenia ww. decyzji pozostają bez zmiany.

Uzasadnienie

Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w m. Długoszyń, gm. Sulęcín przedłożył wniosek przy piśmie z dnia 18 maja 2017r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:

- do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszyń.

Zgodnie z art. 378 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) biorąc pod uwagę §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71 ze zm.) organem właściwym do zmiany tego pozwolenia jest Marszałek Województwa.

Prowadzący instalację wnioskował o dodanie do procesu przetwarzania R3 odpadów o kodzie 20 02 01- pochodzących z utrzymania terenów zielonych i innych terenów oraz zielone odpady

poprodukcyjne min. z zakładu produkującego wiązanki kwiatowe i wianki. Dla tych rodzajów odpadów nie ma obowiązku przekazywania ich do instalacji RIPOK- zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2017r. poz. 1289).

Odpady te będą kompostowane na przysmie poza instalacją regionalną.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż instalacja spełnia wymagania niezbędne do zmiany pozwolenia zintegrowanego, a jej eksploatacja prowadzona zgodnie z określonymi w niniejszym pozwoleniu warunkami, zapewnia dotrzymanie obwarowanych prawem parametrów środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.



Otrzymują:

1. Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyń 80, 69-200 Sulęcín
2. Minister Środowiska w Warszawie
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
4. 3x a / a.